

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ФЕРУМВИТ

Капсулы

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

СОСТАВ

№	Наименование ингредиентов	Количество для 1 капсулы	Количество в % от АУП*
Активные вещества			
1	Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты)	50 мг (50 мг)	62,5 %
2	Железо (в виде железа (III) гидроксида полимальтозат 30 %)	14 мг (46,7 мг)	100 %
3	Ниацин (в виде никотиновой кислоты)	10 мг НЭ (10 мг)	62,5 %
4	Цинк (в виде цинка оксида)	8 мг (10 мг)	80 %
5	Витамин В ₁ (в виде тиамина гидрохлорида)	2 мг** (2,5 мг)	181,8 %
6	Витамин В ₂ (в виде рибофлавина)	2 мг** (2 мг)	142,8 %
7	Витамин В ₆ (в виде пиридоксина гидрохлорида)	1 мг (1,21 мг)	71,4 %
8	Фолат (в виде фолиевой кислоты)	200 мкг (200 мкг)	100 %
Вспомогательные вещества: кукурузный крахмал, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат			

*Адекватный уровень потребления

**Не превышает верхний допустимый уровень потребления

ФЕРУМВИТ – биологически активная добавка к пище содержащая трехвалентное железо (Fe³⁺), необходимое для синтеза гемоглобина и миоглобина. Комплекс витаминов стимулирует систему кроветворения, способствует более полному всасыванию и усвоению железа.

Витамины и минералы способствуют:

- нормальному образованию красных кровяных клеток и гемоглобина (Fe, В₆);
- поддержанию нормального состояния красных кровяных клеток (В₂);
- нормализации кроветворения (фолат);
- нормализации деления клеток (фолат, Zn, Fe);
- нормализации энергетического метаболизма (Fe, В₁, В₂, В₆, С, ниацин);
- нормализации функции иммунной системы (фолат, С, В₆, Fe, Zn);
- нормальному образованию коллагена для нормального функционирования кровеносных сосудов (С);
- защите клеток от окислительного стресса (В₂, С, Zn);
- снижению усталости и утомляемости (фолат, В₂, В₆, С, ниацин, Fe).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутрь, во время еды, запивая достаточным количеством воды (около 200 мл). Не допускается заменять воду другими жидкостями.

Детям от 6 до 18 лет: по 1 капсуле в день.

Взрослым: по 1-2 капсулы в день.

Продолжительность применения не менее 1 месяца.

Нотификация выданная Национальным

Центром Общественного Здоровья

Упаковка 30 капсул - № 065-7/119 от 04.04.2013

Упаковка 60 капсул - № 065-7/118 от 04.04.2013

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Продукт не содержит вещества с аллергизирующими потенциалом. При гиперчувствительности к ингредиентам продукта возможны аллергические реакции (крапивница, зуд).

В редких случаях могут возникнуть желудочно-кишечные нарушения (тошнота, диарея).

При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других побочных реакций, необходимо прекратить применение продукта и обратиться к врачу или фармацевту.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная гиперчувствительность к ингредиентам продукта, детям до 6 лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу.

При приеме продукта, железо может окрашивать кал в темный цвет, что не имеет клинического значения.

Во избежание передозировки, не рекомендуется одновременное применение продукта с другими витаминными препаратами.

При необходимости продукт может применяться во время беременности и в период лактации после консультации с врачом.

Продукт не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или обслуживать установки.

Биологически активная добавка к пище не заменяет разнообразное и сбалансированное питание, а также здоровый образ жизни.

УПАКОВКА

3 блистера по 10 капсул или 6 блистеров по 10 капсул вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года.

Употреблять, предпочтительно, до истечения срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре 15-25 °C, в оригинальной упаковке для защиты от света и влаги.

Хранить в недоступном для маленьких детей месте!

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СП "Vitapharm-Com" ООО

ул. Ленин, 9, мун.Комрат, МД-3812,

АТО Гагаузия, Республика Молдова

Тел./факс: +(373 22) 260388

www.vitapharm.md