

**COMPOZIȚIA**

Nº	Denumirea ingredientelor	Cantitatea pentru 1 capsulă	Cantitatea în % din DZR*
<b>Substanțe active</b>			
1	Vitamina C (sub formă de acid ascorbic)	50 mg (50 mg)	62,5 %
2	Fier (sub formă de complex de hidroxid de fier (III) polimaltozat 30 %)	14 mg (46,7 mg)	100 %
3	Niacină (sub formă de acid nicotinic)	10 mg EN (10 mg)	62,5 %
4	Zinc (sub formă de oxid de zinc)	8 mg (10 mg)	80 %
5	Vitamina B <sub>1</sub> (sub formă de clorhidrat de tiamină)	2 mg** (2,5 mg)	181,8 %
6	Vitamina B <sub>2</sub> (sub formă de riboflavină)	2 mg** (2 mg)	142,8 %
7	Vitamina B <sub>6</sub> (sub formă de clorhidrat de piridoxină)	1 mg (1,21 mg)	71,4 %
8	Folat (sub formă de acid folic)	200 µg (200 µg)	100 %
<b>Excipienți:</b> amidon de porumb, celuloză microcristalină, stearat de magneziu			

\*Doza zilnică recomandată

\*\*Nu depășește doza zilnică maximală

**FERUMVIT** – supliment alimentar cu conținut de fier trivalent (Fe<sup>3+</sup>), necesar pentru sinteza hemoglobinei și a mioglobinei. Complexul de vitamine stimulează sistemul hematopoetic, contribuie la o mai bună absorbție și asimilare a fierului.

**Vitaminele și mineralele contribuie la:**

- formarea normală a globulelor roșii și a hemoglobinei (Fe, B<sub>6</sub>);
- menținerea globulelor roșii normale (B<sub>2</sub>);
- buna funcționare a hematopoezei (folat);
- procesul de diviziune celulară (folat, Zn, Fe);
- metabolismul energetic normal (Fe, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>, C, niacină);
- funcționarea normală a sistemului imunitar (folat, C, B<sub>6</sub>, Fe, Zn);
- formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge (C);
- protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ (B<sub>2</sub>, C, Zn);
- reducerea oboselei și extenuării (folat, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>, C, niacină, Fe).

**MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZE**

Intern, în timpul mesei, cu o cantitate suficientă de apă (circa 200 mL). Nu se admite înlocuirea apei cu alte lichide.

*Copii cu vârsta de la 6 până la 18 ani:* câte 1 capsulă pe zi.

*Adulți:* câte 1-2 capsule pe zi.

Durata administrării cel puțin 1 lună.

**REAȚII ADVERSE**

Produsul nu conține substanțe cu potențial alergic. În caz de hipersensibilitate la ingredientele produsului sunt posibile reacții alergice (urticarie, prurit).

În cazuri rare pot apărea tulburări gastrointestinale (greață, diaree).

La depistarea reacțiilor adverse menționate mai sus, cât și la depistarea altor reacții adverse, administrarea produsului se întrerupe și se va consulta medicul sau farmacistul.

**CONTRAINDICAȚII**

Hipersensibilitate individuală la ingredientele produsului, copii cu vârsta sub 6 ani.

**ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE**

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.

În timpul administrării produsului fierul poate reda culoare întunecată a maselor fecale, ce nu are importanță clinică.

Pentru evitarea supradozării, nu se recomandă administrarea concomitentă a produsului cu alte preparate vitaminice. La necesitate produsul poate fi administrat în timpul sarcinii și în perioada de alăptare.

Produsul nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a manevra utilaje.

Suplimentul alimentar nu înlocuiește un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos.

**NATURA ȘI CONȚINUTUL AMBALAJULUI**

3 blistere a câte 10 capsule sau 6 blistere a câte 10 capsule împreună cu instrucțiunea pentru administrare în cutie din carton.

**TERMENUL DE VALABILITATE**

3 ani.

A se consuma, de preferință, până la expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

**CONDIȚII DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi 15-25 °C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici!

**DENUMIREA ȘI ADRESA FIRMEI PRODUCĂTOARE**

ÎM "Vitapharm-Com" SRL

str. Lenin, 9, mun.Comrat, MD-3812,

UTA Găgăuzia, Republica Moldova

Tel./fax: +(373 22) 260388

www.vitapharm.md