

PROSPECT
**Supliment alimentar
EUCALIVIT capsule**

EUCALIVIT - remediu de origine vegetală, ce contribuie la menținerea stării funcționale normale a căilor respiratorii. Recomandat pentru ameliorarea simptomelor catarale și a tusei în afecțiuni inflamatorii ale căilor respiratorii cu eliminare dificilă a sputei.

COMPOZIȚIA

Denumirea ingredientului activ	Cantitatea în 1 capsulă
Ulei de Eucalipt, cu conținut de 1,8-cineol 70 %	45 mg 31,5 mg

Ingrediente: lactoză monohidrat, substanță suport celuloză microcristalină, capsulă tare gelatinată (E 171, E 104, E 110, E 124, E 133); *Eucalyptus globulus* Labill., *Eucalyptus polybractea* R.T. Baker, *Eucalyptus smithii* R.T. Baker, aetheroleum (ulei de Eucalipt), cu conținut de 1,8-cineol 70%; agenți antiaglomeranți dioxid de siliciu și stearat de magneziu, amidon de porumb.

PROPRIETĂȚI

Uleiul de Eucalipt conține până la 80% cineol, la fel pinen, mirtenol, tanine. Posedă proprietăți antiseptice, antiinflamatoare și antivirale, la fel manifestă acțiune antibacteriană față de *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* și *pyogenes*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Shigella dysenteriae* și *Escherichia coli*. Manifestă acțiune expectorantă, mucolitică și bronholitică. De asemenea are loc stimularea secundară a terminațiunilor sensitive ale mucoasei gastrice, reflector stimulând secreția glandelor bronșice și celor digestive.

Uleiul volatil de Eucalipt produce reacții biochimice secundare, prin intermediul căror mecanismele umorale stimulează un șir de reacții leucocitare, care duc la înlăturarea inflamației și a edemelor.

La fel, uleiul volatil de Eucalipt acționează pozitiv asupra sistemului nervos: contribuie la concentrarea atenției și creșterea capacitatii de munca intelectuală, la stabilirea rapidă după stresuri și boli suportate, înălțări tensiunea nervoasă.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

EUCALIVIT este recomandat pentru îmbunătățirea și menținerea stării funcționale normale a căilor respiratorii.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE

Se administreză pe cale orală, în timpul mesei (sau cu 30 minute după luară mesei), cu o cantitate suficientă de apă (aproximativ 200 mL). Nu se recomandă înlocuirea apei cu alte lichide.

Copii cu vîrstă:

- 7-11 ani câte 1 capsulă de 1-2 ori pe zi.
- 12-17 ani câte 1 capsulă de 2-3 ori pe zi.

Adulți câte 1 capsulă de 2-3 ori pe zi.

Durata administrării este determinată individual, în funcție de particularitățile de evoluție ale afecțiunii, efectul obținut și toleranța produsului și de obicei constituie 1-2 săptămâni.

REAȚII ADVERSE

Produsul conține lactoză monohidrat – substanță cu potențial alergen. În caz de hipersensibilitate la ingredientele produsului sunt posibile reacții alergice (erupții cutanate, prurit, urticarie), uneori dereglați gastrointestinale (eructație, greață, vomă, diaree).

Atât la depistarea reacțiilor adverse menționate mai sus, cât și la apariția altor reacții adverse, administrarea produsului se întrerupe și se va consulta medicul sau farmacistul.

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate individuală sau intoleranță la ingredientele produsului, astm bronșic, tusea convulsivă

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
**Добавка к пище
ЭВКАЛИВИТ капсулы**

ЭВКАЛИВИТ – средство растительного происхождения, способствует поддержанию нормального функционального состояния дыхательных путей. Рекомендовано для облегчения катаральных симптомов и кашля при воспалительных заболеваниях дыхательных путей с затрудненным отделением мокроты.

СОСТАВ

Наименование активного ингредиента	Количество в 1 капсуле
Эвкалиптовое масло, с содержанием 1,8-цинеола 70 %	45 мг 31,5 мг

Состав: лактоза моногидрат, носитель целлюлоза микрокристаллическая, капсула твердая желатиновая (E 171, E 104, E 110, E 124, E 133); *Eucalyptus globulus* Labill., *Eucalyptus polybractea* R.T. Baker, *Eucalyptus smithii* R.T. Baker, aetheroleum (Эвкалиптовое масло), с содержанием 1,8-цинеола 70%; антислижающие агенты диоксид кремния аморфный и стеарат магния, крахмал кукурузный.

СВОЙСТВА

Масло Эвкалипта содержит до 80% цинеола, а также пинен, миртенол, дубильные вещества. Обладает антисептическими, противовоспалительными и противовирусными свойствами, также оказывает антибактериальное действие в отношении *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* и *pyogenes*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Shigella dysenteriae* и *Escherichia coli*. Проявляет отхаркивающее, муколитическое и бронхолитическое действие. Оказывая второстепенное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно усиливает секрецию бронхиальных и слюнных желез.

Эфирное масло эвкалипта вызывает вторичные биохимические реакции, посредством которых гуморальные механизмы стимулируют ряд лейкоцитарных реакций, приводящие к устранению воспалительных процессов и отеков.

Эфирное масло эвкалипта благоприятно действует на нервную систему: способствует повышению концентрации внимания и увеличению интеллектуальной работоспособности, быстрому восстановлению после стресса и перенесенных заболеваний, снятию нервного перенапряжения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЭВКАЛИВИТ рекомендован для улучшения и поддержания нормального функционального состояния дыхательных путей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутрь, во время приема пищи (или через 30 минут после еды), запивая достаточным количеством воды (около 200 мл). Не рекомендуется заменять воду другими жидкостями.

Детям в возрасте:

- 7-11 лет по 1 капсуле 1-2 раза в день.
- 12-17 лет по 1 капсуле 2-3 раза в день.

Взрослым по 1 капсуле 2-3 раза в день.

Продолжительность применения определяется индивидуально с учетом особенностей протекания заболевания, достигнутого эффекта и переносимости продукта, что обычно составляет 1-2 недели.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Продукт содержит лактозу моногидрат – вещество с аллергизирующими потенциалом. При гиперчувствительности к ингредиентам продукта возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница), иногда желудочно-кишечные расстройства (отрыжка, тошнота, рвота, диарея).

При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других побочных реакций, необходимо прекратить применение продукта и обратиться к врачу или фармацевту.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная гиперчувствительность или непереносимость к ингредиентам продукта, бронхиальная астма, коклюш (или другие респираторные заболевания, которые сопровождаются повышенной чувствительностью дыхательных путей), язвы желудочно-кишечного тракта, тяжелые заболевания печени, желчекаменная и мочекаменная болезни, дети с наличием судорог (фебрильных и нефебрильных) в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания, детям до 7 лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Не использовать добавку к пище в качестве заменителя разнообразного рациона питания. Не следует оставлять в местах, доступных для детей.

Е 104, Е 110 и Е 124 могут оказывать отрицательное влияние на деятельность детей и их внимание.

Если в течение одной недели (4-7 дней) от начала употребления продукта не отмечено улучшение состояния, симптомы сохраняются или ухудшаются (появляется одышка, повышение температуры тела или гнойная мокрота), следует обратиться к врачу.

С осторожностью следует принимать Эвкаливит пациентам с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта и билиарной системы.

Продукт содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, дефицитом лактазы (Лаппа) или синдрома мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует принимать данный продукт.

Рекомендуется избегать употребление алкогольных напитков в период применения продукта.

Продукт не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или обслуживать установки.

УПАКОВКА

3 blistera по 10 капсул вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года.

Употребить предпочтительно до даты, указанной на пачке/блisterе.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25 °C, в оригинальной упаковке для защиты от света и влаги.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЮТОР В РМ:

Întreprinderea Mixtă "VITAPHARM-COM" S.R.L.
str. Lenin, 9/5, MD-3812, mun. Comrat,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
Tel./fax: +(373 22) 260388
www.vitapharm.md