

Supliment alimentar
Neovita OMEGA-3 1000 mg
capsule moi

Neovita OMEGA-3 - supliment alimentar, ce conține acizi grași polinesaturați din familia omega-3 (acizii eicosapentaenoic și docosahexaenoic), care contribuie la menținerea funcției normale a inimii, creierului, vederii și a altor organe și sisteme vitale.

COMPOZIȚIA

Denumirea ingredientului activ	Cantitatea pentru 1 capsulă
Ulei de pește, bogat în acizi omega-3, cu conținut de: - acid eicosapentaenoic (EPA) 33 % - acid docosahexaenoic (DHA) 22 %	1000 mg 330 mg 220 mg
Ingrediente: ulei de pește , bogat în acizi omega-3, cu conținut de acid eicosapentaenoic (EPA) 33 % și acid docosahexaenoic (DHA) 22 %; capsulă moale (gelatină, apă purificată, glicerol, sorbitol, conservant sorbat de potasiu).	

PROPRIETĂȚI

Omega-3 - acizi grași polinesaturați, care se conțin în grăsimile de origine marină și vegetală, nu sunt sintetizați în organism (esențiali, indispensabili) și trebuie să fie administrați cu alimente pentru a evita deficitul acestora.

Cei mai importanți acizi grași polinesaturați omega-3 sunt acidul alfa-linolenic (ALA), acidul eicosapentaenoic (EPA) și acidul docosahexaenoic (DHA).

Acizii grași omega-3 normalizează procesele metabolice, manifestă acțiune hipolipidică (hipotrigliceridică, hipocolesterolică), antiaterosclerotică, antihipertensivă, antiagregantă, imunostimulatoare, antiinflamatoare ș.a.

Acizii grași constituie material structural pentru fosfo- și glicolipide, care intră în componența membranelor celulare, controlează metabolismul intercelular și al întregului organism.

Normalizează procesele metabolice și metabolismul lipidic, reduc nivelul lipoproteinelor cu densitate mică LDL (colesterolul) și al trigliceridelor în sânge, împiedică formarea plăcilor de colesterol pe pereții vaselor sanguine, prevenind dezvoltarea aterosclerozei, afecțiunilor cardiovasculare, riscului de apariție a infarctului miocardic și ictusului cerebral.

Acizii grași se acumulează în celule sub formă de grăsimi (trigliceride) și joacă rolul rezervelor energetice. Sub acțiunea diversilor hormoni cu efect lipolitic, ei sunt descompuși de celulă cu eliberarea unei cantități mari de energie.

Reglează procesele de formare a trombilor (acțiune antiagregantă), măbind nesemnificativ timpul de coagulare a sângelui; îmbunătățește proprietățile reologice ale sângelui și microcirculația.

Derivații acizilor grași îndeplinesc funcția de hormoni și mențin funcționarea normală a sistemului endocrin (reglează metabolismul, tonusul vascular, reacțiile inflamatorii, activitatea trombocitelor, leucocitelor și eritrocitelor, îmbunătățesc circulația sanguină în toate organele etc.).

Reglează conținutul de serotonină - transmitător chimic al impulsurilor dintre celulele nervoase, care influențează asupra dispoziției. Omega-3 trigliceridele mențin funcționarea corectă a reținei, transmiterea sinaptică și rezistența creierului la stres (îmbunătățesc memoria și vederea).

Acizii grași omega-3 posedă acțiune antioxidantă, contribuind la eliminarea din organism a substanțelor dăunătoare și radicalilor liberi.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

Neovita OMEGA-3 se administrează:

- pentru suplینirea deficitului de acizi grași omega-3;
- pentru menținerea funcției normale a inimii, creierului și vederii;
- pentru normalizarea metabolismului lipidic (în dislipidemii și hiperlipidemii);
- pentru reducerea riscului de dezvoltare a aterosclerozei și afecțiunilor cardiovasculare (bolii ischemice a inimii, hipertensiunii arteriale etc.);
- pentru prevenirea secundară a infarctului miocardic (în componența terapiei combinate); în diabetul zaharat;
- în dereglări ale circulației cerebrale, stări după ictus cerebral;
- în hipercoagulabilitate sanguină, tromboze, boală varicoasă;
- în imunitate scăzută sau stări imunodeficitare, sindrom de oboseală cronică;
- în atenție redusă și tulburări de memorie;
- pentru îmbunătățirea stării pielii, părului și unghiilor.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE

Se administrează pe cale orală, în timpul sau după luarea mesei (după 30-40 minute), cu o cantitate suficientă de apă (aproximativ 200 ml). Nu este permisă înlocuirea apei cu alte lichide.

Copii cu vârsta peste 9 ani câte 1 capsulă pe zi.

Adulți câte 1 capsulă de 1-3 ori pe zi:

- pentru menținerea funcției normale a inimii, creierului și vederii; după infarct miocardic – câte 1 capsulă pe zi;

- în hipertrigliceridemie – câte 1 capsulă de 2-3 ori pe zi;
- pentru menținerea tensiunii arteriale normale – câte 1 capsulă de 3 ori pe zi.

Durata administrării este recomandată în medie până la 3 luni. În caz de necesitate este posibilă efectuarea curelor repetate după o pauză de cel puțin 2-3 luni sau după consultația medicului.

În timpul sarcinii și perioada alăptării utilizarea produsului este posibilă numai după consultația medicului.

REAȚII ADVERSE

Produsul conține substanțe cu potențial alergen (**ulei de pește**).

În caz de hipersensibilitate la ingredientele produsului sunt posibile reacții alergice (urticarie, prurit, erupții cutanate).

La depistarea reacțiilor adverse menționate mai sus, cât și la apariția altor reacții adverse, administrarea produsului se întrerupe și se va consulta medicul sau farmacistul.

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate individuală sau intoleranță la ingredientele produsului, persoane cu alergii la produse din pește, hiperlipoproteinemie (hipertrigliceridemie exogenă, hiperchilomicronemie tip 1), acutizarea pancreatitei și colecistitei cronice, disfuncții hepatice și afecțiuni ale sistemului hepatobiliar, calculi biliari, nefrolitiază și urolitiază, insuficiență hepato-renală, infecții acute gastrointestinale și stări patologice ce includ sindromul hemoragic, copii cu vârsta sub 9 ani.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

A nu se depăși doza zilnică recomandată. A se evita utilizarea suplimentului alimentar ca înlocuitor pentru un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Se recomandă administrarea produsului Neovita OMEGA-3 împreună cu vitamina E (tocoferol) pentru a preveni oxidarea acizilor grași (în calitate de antioxidant).

Acizii grași omega-3 posedă acțiune antitrombotică și nu este recomandată utilizarea concomitentă a produsului cu anticoagulante (sau alte preparate care influențează asupra coagulării), pacienților cu dereglări hemoragice sau risc crescut de hemoragii (după traume grave, intervenții chirurgicale etc.), deoarece poate determina creșterea timpului de sângerare. Nu este recomandată utilizarea concomitentă cu fibratii.

La pacienții cu insuficiență hepatică (în deosebi la administrarea dozelor mari) este necesar controlul regulat al funcției hepatice (AST și ALT).

A se evita consumul băuturilor alcoolice pe perioada utilizării produsului.

Produsul nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

NATURA ȘI CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Câte 30 capsule în flacoane din masă plastică. Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie din carton.

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani.

A se consuma de preferință înainte de data înscrisă pe cutie/etichetă.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

PRODUCĂTOR:

Seven Hills Softgel Private Limited, India.

AMBALATOR ȘI DISTRIBUTOR ÎN RM:

Întreprinderea Mixtă “VITAPHARM-COM” S.R.L.
str. Lenin, 9/5, MD-3812, mun. Comrat,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
Tel./fax: +(373 22) 260388
www.vitapharm.md