

# VitaPharm®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### СПИРУВИТ

капсулы

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

#### СОСТАВ

Активное вещество	Количество для 3 капсул
Спирулина порошок	1200 мг
<b>Вспомогательное вещество:</b> магния стеарат.	

**СПИРУВИТ** – биологически активная добавка к пище с выраженным иммуномодулирующими, противовирусными, гепатопротекторными, антиоксидантными, цитопротекторными и гипохолестеринемическими свойствами.

Спирулина содержит заменимые и незаменимые аминокислоты, в том числе иммуноактивные аминокислоты (валин, триптофан, треонин, аспартовую и глутаминовые кислоты, аланин, аргинин, цистеин, глицин, серин, гамма-амино-бутировую кислоту), сульфатированные полисахариды, полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе гамма-лиノеновую кислоту, макро- и микроэлементы.

Спирулина стабилизирует клеточные и лизосомальные мембранны, поддерживает и нормализует равновесие между перекисным окислением липидов и антиоксидантными реакциями, повышает антиоксидантную активность ферментных и неферментных систем, повышает уровень супероксиддемутазы, каталазы, глутатионовых ферментов, восстанавливает уровень глутатиона, токоферола, SH-групп и т.д.

Иммуномодулятор. Повышает гуморальный и клеточный иммунитет. Спирулина стимулирует иммунологическую реактивность и природную защиту вследствие действия на обмен веществ в иммунокомpetентных клетках: нормализует энергетический обмен в лимфоцитах и функции окислительно-востановительных ферментов нейтрофилов.

Противовирусное действие. В несколько раз понижает вирусную нагрузку в поврежденных клетках и тканях. Механизм действия определяется в способности спирулины блокировать процессы вирусной репликации (размножения), вследствие торможения синтеза нуклеиновых кислот в вирусе. С другой стороны спирулина повышает противовирусную иммунную защиту организма путем индукции синтеза эндогенных интерферонов первой линии: альфа-, бета- и гамма-интерферона (IFN $\alpha$ , IFN $\beta$ , IFN $\gamma$ ).

Нормолипидемическое действие. При гиперлипидемии, спирулина снижает уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), аполипопротеинов В (апоВ), а с другой стороны повышает уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- В комплексной терапии хронических вирусных гепатитов типа В, С и D; гепатитов смешанной этиологии; компенсированного и декомпенсированного цирроза печени; хронического панкреатита, легочного туберкулеза, в том числе туберкулеза устойчивого к медикаментам и других заболеваний, сопровождающиеся нарушениями иммунологической реактивности и естественной резистентности.
- Профилактика и лечение гриппа, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
- Комплексная терапия и/или профилактика герпетической инфекции (Herpes simplex тип I и тип II) и цитомегаловирусной инфекции (CMV).

Нотификация выданная Национальным

Центром Общественного Здоровья

Упаковка 60 капсул - № 065-7/36 от 11.02.2014

ловирусной инфекции (острая фаза, риск обострения, хроническая рецидивирующая фаза).

- Комплексная терапия дислипидемий.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутри, за 30 минут до еды, запивая достаточным количеством воды (около 200 мл). Не допускается заменять воду другими жидкостями.

**Детям в возрасте от 3 до 11 лет:** по 1 капсуле 1-2 раза в день.

**Детям в возрасте от 12 до 18 лет:** по 1 капсуле 3-4 раза в день.

**Взрослым:** по 1-2 капсулы 3-4 раза в день.

**Спортсменам:** по 2 капсулы 3-6 раз в день.

Допускается употребление на длительный период (до 3-6 месяцев).

#### ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Продукт не содержит вещества с аллергизирующим потенциалом. При гиперчувствительности к спирулине возможны аллергические реакции. При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других побочных реакций, необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная гиперчувствительность к ингредиентам продукта.

Продукт противопоказан детям в возрасте до 3 лет.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Продукт является биологически активной добавкой к пище и не должен заменять разнообразный и сбалансированный рацион питания, а также здоровый образ жизни.

Не оказывает влияния на скорость реакции водителей транспортных средств и лиц, обслуживающих установки, требующие особого внимания.

#### УПАКОВКА

6 блистеров по 10 капсул вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

#### СРОК ГОДНОСТИ

3 года.

Употреблять, предпочтительно, до истечения срока годности, указанного на упаковке.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре 15-25 °C, в оригинальной упаковке для защиты от света и влаги.

Хранить в недоступном для маленьких детей месте!

#### НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СП“VitaPharm-Com”ООО

ул. Ленин, 9, мун. Комрат, МД-3812,

ATO Гагаузия, Республика Молдова

тел./факс: +(373 22) 260388

[www.vitapharm.md](http://www.vitapharm.md)

*При предъявлении претензии указывайте номер партии, обозначенный на упаковке.*