ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

Добавка к пище
ПАНТОТЕН ФОРТЕ капсулы

ПАНТОТЕН ФОРТЕ – источник гамма-аминомасляной кислоты, которая снижает или ингибирует чрезмерную активность нейрональных клеток в центральной нервной системе, оказывая защитный и успокаивающий эффект на мозг и организм.

СОСТАВ

Наименование активного ингредиента	Количество в 1 капсуле
Гопантеновая кислота в пересчете на гамма-аминомасляную кислоту	450 мг 200 мг
Состав: крахмал кукурузный, гопантенат кальция, капсула твердая желатино-вая (E 171, E 104, E 133, E 110), носитель целлюлоза микрокристаллическая, **лактоза моногидрат**, антислеживающие агенты тальк и стеарат магния.	

СВОЙСТВА

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) - это аминокислота, естественно синтезируемая в мозге, важнейший ингибирующий нейротрансмиттер (передатчик) центральной нервной системы. Взаимодействует со специфическими ГАМКергическими рецепторами типа А и В, способствует обеспечению общего психического и физического равновесия организма.

ГАМК улучшает эмоциональное состояние, уменьшает возбудимость, беспокойство (страх, панические состояния), фобии, снижает умственный и физический стресс, вызывает спокойствие и облегчает сон.

ГАМК улучшает мозговое кровообращение, повышает устойчивость мозга к гипоксии и способствует выведение токсических продуктов обмена.

Улучшает динамику неврологических, психоэмоциональных и когнитивных расстройств (улучшает память, концентрацию внимания, повышает продуктивность мышления).

ГАМК играет важную роль в полноценном функционировании иммунной и эндокринной систем организма, а также в регуляции аппетита и общего обмена веществ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПАНТОТЕН ФОРТЕ принимают для:

- улучшения психоэмоционального состояния и снижения стресса, тревоги (страх, панические состояния), депрессии и различных форм фобий (акрофобия и т. д.);
- снижения чрезмерного нервного возбуждения и последующей профилактики последствий (судороги, тики);
- облегчения симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ);
- нервного успокоения и расслабления, способствующего сну;

- стимуляции когнитивной функции (памяти, внимания, продуктивности мышления, способности умственной концентрации);
- способствует восстановлению речевых и двигательных функций после сосудистых нарушений головного мозга;
- востановления атрофированной мышечной массы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Принимают внутрь, после еды (через 15-30 минут), запивая достаточным количеством воды (около 200 мл). Не рекомендуется заменять воду другими жидкостями.

Детям в возрасте:

- 12-17 лет по 1 капсуле 2 раза в день;

Взрослым по 1-2 капсул 3 раза в день.

Продолжительность применения может варьировать от 1 - 4 месяцев, при необходимости - до 6 месяцев. После перерыва в 1 - 3 месяца прием можно повторить.

При необходимости возможно проведение повторных курсов после перерыва не менее 2-3 недель или после консультации с врачом.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Продукт содержит **лактозу моногидрат** с аллергизирующим потенциалом. При гиперчувствительности к ингредиентам продукта возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд).

Очень редко могут возникнуть: желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, снижение аппетита, запоры), головная боль, сонливость, усталость, мышечная слабость.

При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других побочных реакций, необходимо прекратить применение продукта и обратиться к врачу или фармацевту.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная гиперчувствительность или непереносимость к ингредиентам продукта, острая почечная недостаточность, беременность и период грудного вскармливания, детям до 18 лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Не использовать добавку к пище в качестве заменителя разнообразного рациона питания. Не следует оставлять в местах, доступных для детей.

Продукт содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, дефицитом лактазы (Лаппа) или синдрома мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует принимать данный продукт.

Запрещается употребление алкогольных напитков в период применения продукта.

Рекомендуется избегать управление транспортными средствами или обслуживать установки, так как продукт может вызвать сонливость.

УПАКОВКА
По 30 капсул в пластмассовых флаконах.
По 1 флакону вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

СРОК ГОДНОСТИ
3 года.
Употребить предпочтительно до даты, указанной на пачке/этикетке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре не выше 25 °C, в оригинальной упаковке для защиты от света и влаги.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР В РМ:
Întreprinderea Mixtă "VITAPHARM-COM" S.R.L.
ул. Ленина, 9/5, MD-3812, мун. Комрат,
АТО Гагаузия, Республика Молдова
Тел./факс: +(373 22) 260388
www.vitapharm.md

При предъявлении претензий указывайте номер партии, обозначенный на упаковке.